

オゼックス 細粒小児用 錠小児用

—服用にあたっての注意点—

監修：国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 感染症部 部長
慶應義塾大学医学部 特任教授

岩田 敏 先生

オゼックス細粒小児用・錠小児用

—服用にあたっての注意点—

このお薬は、感染症の原因となる細菌に殺菌的に働くお薬です。以下の内容をよくお読みいただき、主治医の先生の指示どおりにきちんと飲ませて下さい。



注意していただきたい症状

お薬は、目的とする作用以外に好ましくない作用(副作用)があらわれることがあります。

感染症のお薬では、お子様でみられやすい症状として**下痢**があります。

また、このお薬では**嘔吐**がみられることもあります。その他、まれにこのお薬をお飲みになったあとに、**関節が痛い**、**関節が赤くはれる**などの症状がみられることがあります。

副作用があらわれたときや、お子様の様子がいつもと違うなと感じたときには、主治医の先生または薬剤師にご相談下さい。

お薬を飲み忘れたときは

お薬を飲み忘れたときは、2回分を一度に飲ませないで下さい。



FUJIFILM
Value from Innovation

富士フイルム 富山化学株式会社

2019年4月作成
119040501S
OZX-1-006